



Mosquitera lateral plisada

Mosquiteras de deslizamiento lateral para puertas-ventana, caracterizadas por una guía de suelo de sólo 3 mm y por la malla plisada de color negro.

Puede suministrarse en versión multihojas. También disponible con malla gris.



Colores disponibles para los perfiles


RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	SEPIA 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO

RAFFAELLO				
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO
VERDE RAFFAELLO RUGOSO	GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO
SEPIA MV				


MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO

Mosquiteras con malla plisada > laterales > Soffy


Sección horizontal 1 hoja




Sección horizontal 2 hojas




Sección horizontal 2 hojas para prolongar




Sección horizontal 3 hojas



Sección horizontal 4 hojas








Sección vertical



Mosquiteras con malla plisada > laterales > Soffy

Secciones con medidas

					
ZAP01Y	ZAP02Y	ZAP02F	ZAG02R	ZNP03Y	ZNF12Y

Lista de componentes

ZAP01Y Perfil deslizable	ZNP11Y Perfil magnético dib.43	ZPI02Y Guía cable der.
ZAP02Y Dorso a pared	ZNS03W Cepillo 4,8x17,5	ZPI03Y Guía cable izq.
ZAP03Y Cierre lateral	ZPC21Y Terminal intermedio	ZPT01Y Cabezal superior para dorso
ZAG02R Compensador antiviento	ZPC22Y Terminal inferior	ZPT02Y Cabezal inferior para dorso
ZCA01Y Conjunto bloqueo cuerda tirador	ZPC23Y Terminal bloqueo cuerda tirador	ZPT03Y Cabezal superior para barra de deslizamiento
ZCA02Y Sujeción 2/3/4 hojas	ZPC24Y Preterminal bloqueo	ZPT04Y Cabezal inferior para barra de deslizamiento
ZCA21Y Asa-tirador de nylon	ZPC25Y Oruga	ZRP01Y Malla plisada
ZNF12Y Guía inferior de PVC	ZPF11Y Tapa cabezal sup. dorso a pared	
ZNF14Y Acoplamiento de 2700 mm para unión entre hojas	ZPF12Y Tapa cabezal sup. prof. deslizamiento	
ZNP02Y Porta cepillo de anchura igual a 2470 mm	ZPF13F Tapa para guía superior	
ZNP03Y Porta cepillo de anchura igual a 2300 mm	ZPF21Y Placa de fijación	
ZNP04Y Porta cepillo de anchura igual a 2600 mm	ZPI01Y Guía cable central	



Tabla de medidas

MEDIDAS RECOMENDADAS (en mm)			
1 MÓDULO			
A/mín	700	A/máx	1800
H/mín	1600	H/máx	2670

La altura no debe ser inferior a la anchura + 200 mm.

Disponible con H/máx 3000 (sólo con malla negra).

El sistema por cadena permite detener la barra del asa en cualquier posición, facilitando la apertura y el paso. El tope del perfil dispone de banda magnética para asegurar la unión.

La guía del suelo es de grosor reducido, para poder atravesar la puerta con seguridad, incluso niños y discapacitados.